

ОБҐРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик

Закупівлі Бензин А-95 (Євро 5)

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Біляївська міська рада, Україна, Одеська обл., Одеський район, м. Біляївка, проспект Незалежності, 9, ЄДРПОУ 33579244;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Бензин А-95 (Євро 5) (код за ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистилати).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: [UA-2023-03-23-009946-a](#)

3. Кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
|-------|--------------|----------|-----------|
| 1 | Бензин А-95 | літр | 12000 |

4. Місце поставки Товару: 67602 Одеська обл., Одеський район м. Біляївка, пр-т Незалежності, 9.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі:
600 000 грн (Шістсот тисяч грн 00 коп.) з ПДВ.

6. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
до 31.12.2023 включно.

7. Джерело фінансування: **кошти місцевого бюджету**

8. Тип процедури закупівлі: **запит ціни пропозицій.**

Закупівля проводиться відповідно до постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"(зі змінами). Обсяг закупівлі може бути зменшений, у тому числі залежно від реального фінансування видатків та потреб Замовника шляхом укладання відповідної додаткової угоди.

9. Технічні та якісні характеристики:

Бензин А-95

Спосіб реалізації: скретч-картка/талон (бланки – дозволів внутрішнього обігу на відпуск Товару) номіналом 10; 15;20 літрів зі строком дії не менше 12 місяців з моменту їх отримання.

Вміст сірки: 10 мг/кг

Октанове число (за дослідним методом) - Мінімальне значення : 95

Відповідність ДСТУ 7687:2015 - Очікуване значення : так.