

## Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ-МАРКЕТ" (ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"). Код ЄДРПОУ: 30487219. Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, 40, тел. (056)7707943, E-mail: BeletskayaT@atbmarket.com. Місцезнаходження об'єктів/промислових майданчиків:

- м. Одеса, Хаджибейський р-н, вул. Іцхака Рабіна, 2/1 (магазин №1149);
- м. Одеса, Хаджибейський р-н, вул. Святослава Ріхтера, 126-128 (магазин №1125);
- м. Одеса, Приморський р-н, вул. Балківська, 22 а (магазин №1152);
- м. Одеса, Київський р-н, вул. Академіка Корольова, 15 (магазин №1234);
- м. Одеса, Приморський р-н, вул. Італійська, 48, прим. 1 (магазин №1217);
- м. Одеса, Приморський р-н, вул. Середньофонтанська, 12 а (магазин №1320);
- м. Одеса, Пересипський р-н, бульв. Десантний, 18, прим. 501 (магазин №1287);
- м. Одеса, Пересипський р-н, вул. Миколаївська дорога, 307 а (магазин №1399);
- м. Одеса, Пересипський р-н, вул. Героїв оборони Одеси, 60 б (магазин №1423);
- м. Одеса, Київський р-н, вул. Євгена Чикаленка, 50 а (магазин №1428);
- м. Одеса, Київський р-н, вул. Фонтанська дорога, 121 (магазин №1327);
- м. Одеса, Пересипський р-н, вул. Палія Семена, 103-Б, прим. 3 (магазин №257);
- м. Одеса, Пересипський р-н, вул. Владислава Бувалкіна, 57 г (магазин №296);
- Одеська обл., Одеський р-н, Біляївська т. г., м. Біляївка, вул. Отамана Головатого, 121 б/в (магазин №1361);
- Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, Татарбунарська т. г., м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 13 г (магазин №1387);
- Одеська обл., Одеський р-н, Юженська т. г., м. Південне, вул. Хіміків, 3 а/1 (магазин №1263);
- Одеська обл., Одеський р-н, Овідіопольська т. г., с-ще Овідіополь, вул. Берегова, 4 (магазин №1282);
- Одеська обл., Одеський р-н, Маяківська т. г., с. Маяки, вул. Європейська, 92 (магазин №1331).

Мета отримання дозволів на викиди: Отримання дозволів на викиди для існуючих та новостворених об'єктів III групи. Відомості про наявність висновків з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля", підприємства не підлягають оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об'єктів: Спеціалізація підприємств: Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Джерелами викидів є наступне обладнання:

**-(магазин №1149)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розсточною шафою (дж.1); хлібопекарська піч Форнетті, дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція AKSA APD 66C (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,135; кислота оцтова-0,036; ацетальдегід-0,0025; НМЛОС-0,046; натрію гідрооксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,453; оксид вуглецю-0,659; діоксид сірки-0,021; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,01; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1125)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розсточною шафою (дж.1); хлібопекарська піч Форнетті, дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція AJ-B 88 (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,135; кислота оцтова-0,036; ацетальдегід-0,0025; НМЛОС-0,046; натрію гідрооксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,494; оксид вуглецю-0,72; діоксид сірки-0,024; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,01; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1152)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розсточною шафою (дж.1); хлібопекарська піч Форнетті, дільниця мийки-портомийка

(дж.2); дизельна електростанція AKSA APD66C (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,135; кислота оцтова-0,036; ацетальдегід-0,0025; НМЛОС-0,046; натрію гідроксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,41; оксид вуглецю-0,603; діоксид сірки-0,02; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,008; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1234)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоечною шафою (дж.1); хлібопекарська піч Форнетті, дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція Darex Energy DE-110 IS (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,135; кислота оцтова-0,036; ацетальдегід-0,0025; НМЛОС-0,046; натрію гідроксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,54; оксид вуглецю-0,703; діоксид сірки-0,028; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,013; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1217)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Wiesheu Euromat 64 L з розстоечною шафою (дж.1); хлібопекарська піч Форнетті, дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція Darex Energy DE-110 IS (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,135; кислота оцтова-0,036; ацетальдегід-0,0025; НМЛОС-0,046; натрію гідроксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,455; оксид вуглецю-0,625; діоксид сірки-0,021; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,011; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1320)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоечною шафою (дж.1); хлібопекарська піч Форнетті, дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція AKSA APD75A (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,135; кислота оцтова-0,036; ацетальдегід-0,0025; НМЛОС-0,046; натрію гідроксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,609; оксид вуглецю-0,857; діоксид сірки-0,025; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,013; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1287)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоечною шафою (дж.1); хлібопекарська піч Форнетті, дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція AKSA APD66C (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,135; кислота оцтова-0,036; ацетальдегід-0,0025; НМЛОС-0,046; натрію гідроксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,607; оксид вуглецю-0,865; діоксид сірки-0,031; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,011; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1399)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоечною шафою (дж.1); хлібопекарська піч Форнетті, дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція Green Power GP190 S/I-N-A (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,135; кислота оцтова-0,036; ацетальдегід-0,0025; НМЛОС-0,046; натрію гідроксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,535; оксид вуглецю-0,752; діоксид сірки-0,029; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,017; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1423)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоечною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція AKSA APD75A (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного

обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,046; натрію гідрооксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,611; оксид вуглецю-0,865; діоксид сірки-0,033; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,016; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1428)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розсточною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція AJ-B 88 (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,046; натрію гідрооксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,662; оксид вуглецю-0,918; діоксид сірки-0,036; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,016; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1327)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розсточною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція AJ-B 88 (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,046; натрію гідрооксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,632; оксид вуглецю-0,916; діоксид сірки-0,035; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,015; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №257)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розсточною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція AJ-B 88 (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,046; натрію гідрооксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,461; оксид вуглецю-0,612; діоксид сірки-0,022; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,012; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №296)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розсточною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція GF3-30 (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,046; натрію гідрооксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,604; оксид вуглецю-0,919; діоксид сірки-0,032; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,016; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1361)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розсточною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція DAREX ENERGY DE-150RS ZN (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,046; натрію гідрооксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,685; оксид вуглецю-0,966; діоксид сірки-0,033; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,016; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1387)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розсточною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція Fogo FDG 100 I (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,046; натрію гідрооксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,553; оксид вуглецю-0,778; діоксид сірки-0,031; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,013; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1263)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag5 DILA 5/Pro з розсточною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція АЖ-В 88 (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,046; натрію гідроксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,413; оксид вуглецю-0,553; діоксид сірки-0,02; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,009; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1282)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag5 DILA 5/Pro з розсточною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція EnerSol ROYAL STIS-2001 (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,046; натрію гідроксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,474; оксид вуглецю-0,658; діоксид сірки-0,023; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,013; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

**-(магазин №1331)**-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag5 DILA 5/Pro з розсточною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка (дж.2); дизельна електростанція АЖ-В 88 (дж.3); Місце розташування вузлів, агрегатів холодильного обладнання-холодильне обладнання з компресорами (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; НМЛОС-0,046; натрію гідроксид-0,000009; фреони (пентафторетан/трифторетан)-0,07; діоксид азоту-0,651; оксид вуглецю-0,871; діоксид сірки-0,037; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,017; азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об'єкту III групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до Одеської ОДА за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 4, тел. (048)-718-94-86, 718-93-26, e-mail: genotdel@od.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.