

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради; 67602, Одеська область, місто Біляївка, проспект Незалежності, будинок 9; код ЄДРПОУ 41828540; категорія замовника – орган державної влади, орган місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Предмет закупівлі	«Послуги з нанесення горизонтальної розмітки автомобільних доріг в м. Біляївка», за кодом ДК 021:2015 – 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (45233221-4: Нанесення дорожньої розмітки). Місце надання послуг: 67602, Україна, Одеська область, Одеський район, м. Біляївка, вул. Отамана Головатого, вул. Успенська, вул. Миру, вул. Європейська, вул. Костіна, проспект Незалежності, вул. Харківська, вул. Яськівська, вул. Шевченко, І пров. Шевченко, вул. Заводська. Вид процедури: здійснення закупівлі шляхом застосування відкритих торгів з урахуванням Особливостей відповідно до пункту 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2025-07-02-012448-a

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», наказу Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» (із змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» (зі змінами), ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови», ДСТУ 8732:2017 «Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування» та іншим чинним нормативно – правовим документам та актам. Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим, або до нього внесено зміни, застосовується новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі наведена в Додатку до Обґрунтування.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», методом порівняння ринкових цін. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 491247,00 грн. (чотириста дев'яносто одна тисяча двісті сорок сім гривень 00 копійок).
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Рішення сесії Біляївської міської ради Одеського району Одеської області від 17.04.2025 № 1693-60/VIII «Про внесення змін до рішення Біляївської міської ради від

	19 грудня 2024 року № 1565-56/VIII «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2025 рік», загальний фонд за КПКВК 1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету. КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)
--	--

Виконуючий обов'язки
начальника управління
розвитку та експлуатації
житлово-комунального господарства
Біляївської міської ради
02.07.2025



Ірина ЮРАШ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

1. Предмет закупівлі: **«Послуги з нанесення горизонтальної розмітки автомобільних доріг в м. Біляївка»**, за кодом ДК 021:2015 – 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (45233221-4 Нанесення дорожньої розмітки).

2. Місце надання послуг: 67602, Україна, Одеська область, Одеський район, м. Біляївка, вул. Отамана Головатого, вул. Успенська, вул. Миру, вул. Європейська, вул. Костіна, проспект Незалежності, вул. Харківська, вул. Ясківська, вул. Шевченко, І пров. Шевченко, вул. Заводська.

3. Строк надання послуг – з дати підписання договору до 22 серпня 2025 року.

4. Послуги повинні відповідати вимогам Законів України «Про дорожній рух», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», наказу Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» (із змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» (зі змінами), ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови», ДСТУ 8732:2017 «Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування» та іншим чинним нормативно – правовим документам та актам. Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим, або до нього внесено зміни, застосовується новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

При наданні послуг з нанесення горизонтальної розмітки автомобільних доріг виконавець повинен дотримуватись вимог слідуєчих стандартів: СОУ 42.1-37641918-095:2012 «Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг» та СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»; СОУ 42.1-37641918-089:2012 «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування» та СОУ 42.1-37641918-090:2012 «Пластики, спреї-пластики холодного та гарячого нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування».

Функціональна довговічність постійної дорожньої розмітки має відповідати ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови» і бути не менше 6 (шість) місяців на фарбу для дорожньої розмітки та ДСТУ 8732:2017 «Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування» 18 (вісімнадцять) місяців на пластик холодного нанесення для дорожньої розмітки.

5. Учасник процедури закупівлі повинен завантажити як частину Тендерної пропозиції у вигляді сканованих копій документів належної якості договірну ціну, локальний кошторис, локальний кошторис з розрахунками одиничної вартості, відомість ресурсів до локального кошторису, підсумкову відомість ресурсів. При розрахунку вартості послуги Учасник процедури закупівлі повинен враховувати норми витрат на відновлення дорожньої розмітки та відповідати вимогам стандартів: СОУ 42.1-37641918-095:2012 «Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг» та СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»; СОУ 42.1-

37641918-089:2012 «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування» та СОУ 42.1-37641918-090:2012 «Пластики, спрей-пластики холодного та гарячого нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування». Відновлення дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг виконувати машиною для нанесення горизонтальної розмітки за способом нанесення матеріалу - безповітряним способом (або вручну безповітряним розпилювачем за технічної необхідності) із застосуванням розмічальної фарби з мікрокульками скляними світлоповертальними, з попереднім очищенням покриття доріг в міських умовах. За визначення вартості послуг відповідальність повністю несе Учасник процедури закупівлі.

Учасник процедури закупівлі визначає вартість послуг, які він пропонує виконати за Договором про закупівлю, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів тощо, що сплачуються або мають бути сплачені.

6. У складі тендерної пропозиції учасник надає діючий сертифікат відповідності на фарбу, діючий сертифікат відповідності на мікрокульки скляні світлоповертальні, діючий сертифікат відповідності на двокомпонентний холодний пластик та/або діючий сертифікат відповідності на пластик холодного нанесення для нанесення горизонтальної дорожньої розмітки автомобільних доріг.

У складі тендерної пропозиції учасник надає сертифікат якості на фарбу, сертифікат якості на двокомпонентний холодний пластик та/або сертифікат якості на пластик холодного нанесення для нанесення горизонтальної розмітки автомобільних доріг від заводу виробника.

Обсяги надання послуг:

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, ширина лінії 0,10 м	км	3,319
2.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.5, ширина лінії 0,10 м	км	6,32
3.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.6, ширина лінії 0,10 м	км	1,84
4.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.7, ширина лінії 0,10 м	км	0,168
5.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.8, ширина лінії 0,20 м	км	0,126
6.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 (біла фарба)	м ²	668
7.1.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.2 (біла фарба)	м ²	67,2
7.2.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.2 (червона фарба)	м ²	64
8.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.34	м ²	153
9.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.35 (біла фарба)	м ²	14
10.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.18	м ²	7,86
11.1.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.23 (жовта фарба)	м ²	19
11.2.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.23 (чорна фарба)	м ²	9,6

12.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.17.1 (жовта фарба)	м ²	45,69
13.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.12	м ²	10
14.	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.13(для автомобільних доріг і вулиць)	м ²	2,10
15.	Відновлення поперечних шумових смуг, нанесення холодним пластиком, ширина полоси 10 см, колір – червоний (товщина нанесення холодного пластику відповідно до п. 4.9.2 СОУ 42.1-37641918-095:2012)	м ²	60

Виконуючий обов'язки
начальника управління
розвитку та експлуатації
житлово-комунального господарства
Біляївської міської ради
02.07.2025



Ірина ЮРАШ